SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA VALLEE DE L'YEVRE

Marché public de prestation intellectuelle
Sous forme d'une procédure adaptée
« Avec maîtrise d'œuvre »

ETUDE POUR LA RESTAURATION
DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L'YEVRE « MEDIAN »
DEPARTEMENT DU CHER (18) (*COMMUNES DE BOURGES, ST-GERMAIN-DU-PUY, OSMOY*)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

ANNEXES

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage :

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Yèvre (SIVY)

Personne représentant le pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Yèvre

N° du marché : CT01-2018-MAPA02 ***Version de mai 2018***

Hôtel de ville
11, rue jacques RIMBAULT
18000 BOURGES

Téléphone : 02 18 81 00 19
Courriel : sivy@ville-bourges.fr

I. Liste « non exhaustive » de données disponibles sur le périmètre et réutilisable dans le cadre de l'étude

Type de donnés	Date	Disponibilité
Données cartographiques (couches SIG) pré-diagnostic morphologique par segments et tronçons des linéaires… dans le cadre de l'étude préalable au Contrat Territorial Yèvre	**2012/2013**	**SIVY**
Fiches ouvrages de l'étude préalable au Contrat Territorial	**2012/2013**	**SIVY**
Questionnaire des propriétaires d'ouvrage	**2012**	**SIVY**
MNT Yèvre Commune de Bourges	**2011**	**SIVY / DREAL**
PPRI Bourges	**2011**	**SIVY / Préfecture / DDT**
Données topographiques diverses	**/**	**Ville de Bourges, Département (service voirie)**
Plans d'archives – règlements d'eau	**/**	**SIVY, DDT, Propriétaires**
Données propriétaires liées au cadastre	**2018**	**SIVY (à la demande)**
Etude pour l'amélioration des lits de la rivière Yèvre en amont et dans traversé de Bourges avec données topo	**1962**	**SIVY (numérique), Archives Départementales**
Plans divers (archives numérisés) des linéaires	**18ème/19ème**	**SIVY, Archives 18, Département**
Documents SAGE Yèvre-Auron	**2000 à 2018**	**SAGE Yèvre-Auron, SIVY**
Résultats de protocoles biologiques mis en œuvre sur le territoire d'étude : IPR, prospections « truites », études faunistiques et floristiques des marais de Bourges…	**/**	**SIVY, AFB, Agglo de Bourges…**

II. Plan général du secteur d'étude



III. Fiches ouvrages - 2012/2013

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe19a

Nom de l'ouvrage : Barrage du Moulin de Saint Sulpice

Nom alternatif :

Code ROE : ROE27958

Statut de l'ouvrage : En ruine

Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre

Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230

Catégorie piscicole : 2ème

Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES

Coordonnées (L93) : 653 368,62 6 665 370,67

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Enclos des Bénédictins

Usage : Ancien moulin

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière

Autre type

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil

Vannes levantes

Largeur débitante (m) :

Etat de l'ouvrage : Non entretenu

Commentaires : vannes levantes et batardeau

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 2

Zone d'influence approximative (m) : 760 (jusqu'à l'ouvrage amont)

Fiche ouvrage (ROE) Décembre 2012 Page 93 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe19b

Nom de l'ouvrage : Vanne de décharge de l'ancien moulin de Saint Sulpice vers le Moulon

Nom alternatif :

Code ROE : ROE27960

Statut de l'ouvrage : Existant

Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre

Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230

Catégorie piscicole : 2ème

Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES

Coordonnées (L93) : 653 581,26 6 665 765,78

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Propriétaire du sol

Usage : Ancien moulin - bras de décharge

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière

Autre type

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil

Vannes levantes

Largeur débitante (m) :

Etat de l'ouvrage :

Commentaires :

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1,1

Zone d'influence approximative (m) : 550 (jusqu'à l'ouvrage amont)

Fiche ouvrage (ROE) Décembre 2012 Page 94 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe20

Nom de l'ouvrage : Déversoir Yèvre vers Moulon

Nom alternatif : Déversoir de l'ancien moulin St Sulpice — Code ROE : ROE27959

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5570231 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES — Coordonnées (L93) : 653 639,69 6 665 875,38

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Propriétaires du sol — Usage : Ancien moulin - bras de décharge - Gestion du niveau d'eau des marais

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil — Vannes levantes

Largeur débitante (m) : 10 m fixe — Etat de l'ouvrage : Non entretenu

Commentaires : 1 ancienne vanne

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : 480 (jusqu'à l'ouvrage amont)

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 95 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe21

Nom de l'ouvrage : Barrage de Saint Ambroix

Nom alternatif : Barrage du plan d'eau des Prés Fichaux — Code ROE : ROE27964

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES — Coordonnées (L93) : 653 979,08 6 665 826,38

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Ville de Bourges — Usage : Maintien du plan d'eau de la piscine des prés Fichaux et d'un niveau d'eau dans les marais de Bourges

Type de manoeuvre : Automatique

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil — Clapet basculant

Largeur débitante (m) : 20 m mobile — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : 1 clapet basculant + 1 vanne

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : 700

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 96 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe22

Nom de l'ouvrage : Déversoir de Taillegrain

Nom alternatif : Barrage Hôpital Général

Code ROE : ROE27962

Statut de l'ouvrage : Existant

Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre

Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230

Catégorie piscicole : 2ème

Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES

Coordonnées (L93) : 654 254,78 6 665 974,23

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Ville de Bourges

Usage : Maintien du niveau d'eau de la piscine. Usage secondaire : ancien moulin

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière

Déversoir

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil

Vannes levantes

Largeur débitante (m) : 6 m fixe et 0,5 m mobile

Etat de l'ouvrage : Entretenu mais présence de fissures

Commentaires : 1 vanne au centre du déversoir

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 0,5

Zone d'influence approximative (m) : dans zone influence Saint Ambroix

Fiche ouvrage (ROE) Décembre 2012 Page 97 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe23

Nom de l'ouvrage : Les 2 pelles

Nom alternatif : Vanne de l'ancien moulin Leroy

Code ROE : ROE27965

Statut de l'ouvrage : Existant

Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre

Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230

Catégorie piscicole : 2ème

Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES

Coordonnées (L93) : 654 672,90 6 666 053,09

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Ville de Bourges

Usage : Ancien moulin - Maintien du niveau d'eau des marais

Type de manoeuvre : Automatique

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière

Autre type

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil

Vannes levantes

Largeur débitante (m) : 3 m mobile

Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : 2 vannes + long coursier 30 m (chute coursier = 2x20 cm)

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1,5

Zone d'influence approximative (m) : 400 (jusqu'aux 4 pelles)

Fiche ouvrage (ROE) Décembre 2012 Page 98 sur 125

FICHE OUVRAGE N° OYe24

Nom de l'ouvrage : Barrage des quatre pelles

Nom alternatif : Vannes de décharge de l'ancien moulin Leroy — Code ROE : ROE41463

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye11/b

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES — Coordonnées (L93) : 654 972,05 6 666 059,27

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Ville de Bourges

Usage : Maintien du niveau d'eau dans les marais de Bourges. Usage secondaire : ancien moulin

Type de manoeuvre : Automatique

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil — Vannes levantes

Largeur débitante (m) : 15 m fixe et 6 m mobile — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : 4 vannes (état dégradé - en rénovation) + 2 déversoirs

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 3

Zone d'influence approximative (m) : 2000

FICHE OUVRAGE N° OYe25

Nom de l'ouvrage : Ancien Moulin de Chappe

Nom alternatif : — Code ROE : ROE41468

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye10/i

Masse d'eau : FRGR0315 K5560231 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES — Coordonnées (L93) : 656 794,45 6 665 614,74

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : HORNICK François

Usage : Ancien moulin - Projet en cours de réhabilitation de la turbine pour une production d'énergie (puissance : 25/30 W)

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Autre type

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil — Vannes levantes

Largeur débitante (m) : — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : 4 vannes + 1 vanne au moulin + 2 (décharge)

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1,2

Zone d'influence approximative (m) : 1500

FICHE OUVRAGE N° OYe26

Nom de l'ouvrage : Déversoir de Fenestrelay

Nom alternatif : Barrage de prise d'eau du bief du moulin de Chappe — Code ROE : ROE41473

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye10/i

Masse d'eau : FRGR0315 K5560231 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : BOURGES — Coordonnées (L93) : 658 027,36 6 665 823,21

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : — Usage : Ancien moulin - bras de décharge

Type de manoeuvre :

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Pas d'organe mobile

Largeur débitante (m) : 7 m fixe — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : Des travaux de confortement ont été réalisés en rive gauche (remblai mis en place pour combler renards hydrauliques)

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : 200

FICHE OUVRAGE N° OYe27a

Nom de l'ouvrage : Moulin Rabot

Nom alternatif : Auberge du vieux moulin — Code ROE : ROE41478

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye10/f

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : ST GERMAIN DU PUY — Coordonnées (L93) : 608 948,65 2 232 375,17

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : CASSARD Noel — Usage : Ancien moulin - Agrément, valeur paysagère (auberge)

Type de manoeuvre : Manuel

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Autre type

Type (fixe/mobile) : Elément mobile d'un seuil — Vannes levantes

Largeur débitante (m) : 0.6 m mobile — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires : 1 vanne + roue

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : 1000

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe27b

Nom de l'ouvrage : Déversoir de l'ancien moulin Rabot

Nom alternatif : Auberge du Vieux Moulin de Fenestrelay — Code ROE : ROE73808

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye10/f

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : ST GERMAIN DU PUY — Coordonnées (L93) : 658 653,09 6 665 806,81

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : CASSARD Noel — Usage : Ancien moulin - bras de décharge

Type de manoeuvre :

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Pas d'organe mobile

Largeur débitante (m) : — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires :

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : 1000

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 103 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe28

Nom de l'ouvrage : Barrage "D"

Nom alternatif : Seuil de prise d'eau du Moulin Rabot — Code ROE : ROE73807

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☑

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : YeCD1/a

Masse d'eau : FRGR0315 K5565002 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : OSMOY St-Germain-du-Puy — Coordonnées (L93) : 659 964,00 6 665 810,00

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : — Usage : Ancien moulin - Déversoir donnant naissance au canal de dessèchement

Type de manoeuvre :

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Pas d'organe mobile

Largeur débitante (m) : — Etat de l'ouvrage : Non entretenu

Commentaires : Fragilité importante de l'ouvrage, pierres disjointes à certains endroits du barrage, renards hydrauliques et infiltrations importante à proximité, important dépôt en amont de l'ouvrage

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 1

Zone d'influence approximative (m) : faible

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 104 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe29

Nom de l'ouvrage : Seuil val d'Yèvre

Nom alternatif : Barrage ancien moulin de St Germain — Code ROE : ROE61136

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye10/a4

Masse d'eau : FRGR0315 K5560230 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : ST GERMAIN DU PUY — Coordonnées (L93) : 661 334,86 6 665 528,78

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Mr. RETY — Usage : Ancien moulin

Type de manoeuvre :

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Pas d'organe mobile

Largeur débitante (m) : 8 m fixe — Etat de l'ouvrage : Entretenu

Commentaires :

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Partiellement franchissable

Transport naturel des sédiments : Possible

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 0,6

Zone d'influence approximative (m) : faible

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 105 sur 125

SIAAVY, SIETAH des Aix d'Angillon et CCTV

egis eau

Etude préalable au Contrat Territorial du bassin versant de l'Yèvre

FICHE OUVRAGE N° OYe30

Nom de l'ouvrage : Seuil des 3 Bondons

Nom alternatif : Seuil des trois Batons — Code ROE : ROE73781

Statut de l'ouvrage : Existant — Grenelle ☐

CONTEXTE

Cours d'eau : L'Yèvre — Tronçon/segment : Ye09/d

Masse d'eau : FRGR0315 K5554200 — Catégorie piscicole : 2ème — Classement cours d'eau : Listes 1 et 2

Commune : MOULINS SUR YEVRE — Coordonnées (L93) : 664 655,70 6 663 632,26

GESTION DE L'OUVRAGE ET USAGES ASSOCIES

Nom du propriétaire ou du gestionnaire : Inconnu (propriétaire du fond ?) — Usage : Création de l'Yèvrette - intégré au complexe hydraulique de Bourges

Type de manoeuvre :

CARACTERISTIQUE DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Seuil en rivière — Déversoir

Type (fixe/mobile) : Pas d'organe mobile

Largeur débitante (m) : 12 m fixe — Etat de l'ouvrage : Non entretenu

Commentaires : Des travaux ont été réalisés au début des années 1980

IMPACT DE L'OUVRAGE SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Franchissabilité des espèces : Infranchissable

Transport naturel des sédiments : Interrompu

Hauteur de chute à l'étiage (m) : 0,8

Zone d'influence approximative (m) : faible

Fiche ouvrage (ROE) — Décembre 2012 — Page 106 sur 125